

■主要諸元

型式名				MK65				MK75			
区分				MK65	MK65L	MK65DX	MK65DXL	MK75	MK75L	MK75DX	MK75DXL
機体寸法	全長 (mm)			1540							
	全幅 (mm)			630							
	全高 (mm)			1025	1060	1025	1060	1025	1060	1025	1060
機体質量 (重量) (kg)				68	74	71	77	70	76	73	79
エンジン	型式名			GB180				GB220			
	種類			空冷4サイクルOHVガソリン				空冷4サイクルOHVガソリン			
	総排気量 (ℓ {cc})			0.181{181}				0.215{215}			
	出力/回転速度 (kW {PS}/rpm)			3.4{4.7}/1800				3.7{5.0}/1800			
	最大出力 (kW {PS})			4.6{6.3}				5.1{7.0}			
	使用燃料			自動車用無鉛ガソリン							
	燃料タンク容量 (ℓ)			2.3							
	始動方式			リコイルスタータ式 (iスタート)							
走行部	車輪			タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7	タイヤ3.50-6	タイヤ4.00-7
	輪距 (mm)			170〜205	180〜350	170〜205	180〜350	170〜205	180〜350	170〜205	180〜350
	主クラッチ形式			ベルトテンション (ゆびクラッチ)							
	操向クラッチ形式			ボールクラッチ							
	ブレーキ形式			内部拡張式							
	走行速度 (km/時)	ハンドル正位置時	変速段数 (段)	F4・R2		F6・R4		F4・R2		F6・R4	
			前進	0.62〜5.12	0.76〜6.30	0.66〜4.41	0.81〜5.43	0.62〜5.12	0.76〜6.30	0.66〜4.41	0.81〜5.43
			後進	0.55〜0.90	0.68〜1.11	0.59〜1.26	0.73〜1.55	0.55〜0.90	0.68〜1.11	0.59〜1.26	0.73〜1.55
〈エンジン 定格回転速度時〉		ハンドル逆位置時	変速段数 (段)	F4・R2		F8・R4		F4・R2		F8・R4	
	前進		0.55〜2.16	0.68〜2.66	0.59〜3.03	0.73〜3.73	0.55〜2.16	0.68〜2.66	0.59〜3.03	0.73〜3.73	
	後進		0.62〜1.00	0.76〜1.23	0.66〜1.40	0.81〜1.72	0.62〜1.00	0.76〜1.23	0.66〜1.40	0.81〜1.72	
車軸の形状・寸法 (mm)			六角対辺23								
ホイールチューブの形状・寸法 (mm)			内外六角 (内23・外32.6)								
PTO回転速度 (rpm)				750		850/1050		750		850/1050	

■ロータリー主要諸元

名称		中耕ロータリー		シャフト駆動正逆転ロータリー	中耕揚土ロータリー
型式名		RB4M1		RSU4M1	RCN20M1
駆動方式		センタードライブ			
機体寸法	全長	(mm)700	710		630
	全幅	(mm)580	580		490
	全高	(mm)595	660		590
機体質量		(kg)32	34		29
耕幅		(mm)240・420	240・420		180・200・240
最大ロータ径		(mm)	φ400		
変速段数		(段)	2		

ヤンマー株式会社

〒530-8311 大阪市北区茶屋町1番32号
http://www.yanmar.co.jp



このカタログの仕様は、
改良などにより、
予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

● 商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

MK65 | MK75
6.3PS | 7.0PS



プロ農家のご要望に、しっかりお応えする性能がある。

クラッチ操作時は片手ハンドルになって「ふらつく」のがイヤ


MKなら

ハンドル手元集中レバー方式が解決。
ハンドルから手を離すことなく操作できます。



ハンドル手元 集中レバー方式

- 主クラッチ操作は、ハンドルを両手で握ったまま、指で「入り」「切り」操作できる。
- ロータリークラッチの入り切りも、ハンドルを両手で握ったまま指で操作できる。作業中に使うレバーは、すべてハンドルまわりに集中配置。しかも、主クラッチやロータリークラッチは「ゆびクラッチ」を採用。DX形はハンドル上下調節もハンドル手元で操作できます。



緊急
停止スイッチ

補助クラッチバー

駐車ブレーキ

ロータリー
クラッチレバー

主クラッチレバー

手元ワンタッチハンドル
上下レバー ●DX形

いろんな作業にぴったり合った速度がほしい

MKなら

多段変速とスーパーチェンジでお応え。
作業速度もロータリー速度もきめ細かく選べ、
キレイに仕上げられます。



前進8段、後進4段の 多段変速

ハンドル正位置時 F6・R4 (DX形) F4・R2 (標準)
ハンドル逆位置時 F8・R4 (DX形) F4・R2 (標準)

- ほ場状態に合わせて作業速度が変えられるから、うね立てもキレイに仕上がる。

スーパーチェンジ

DX形

- 作業速度もロータリー速度も、レバー1本で同時にチェンジできる。

レバー1本で駆動ベルトを切替える副変速スーパーチェンジを採用。走行速度だけでなく、PTO回転数も同時に高低2段に切替わり、うね立て・培土・中耕・揚土・溝掘り・代かきなど、いろんな作業に対応できます。ロータリー速度は、ロータリー変速2段×スーパーチェンジ2段＝4段の多段変速。土の飛びや量などに合わせてきめ細かく変速できます。

6.3馬力 MK65



MK65
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
MK65L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

写真は
MK65L, RB4M1

7.0馬力 MK75



MK75
●F4・R2 ●タイヤ3.50-6
MK75L
●F4・R2 ●大径タイヤ4.00-7

写真は
MK75L, RB4M1

デラックスタイプ
MK65DX
●F6 (8) ・R4 ●タイヤ3.50-6
MK65DXL
●F6 (8) ・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真はMK65DX, RB4M1

デラックスタイプ
MK75DX
●F6 (8) ・R4 ●タイヤ3.50-6
MK75DXL
●F6 (8) ・R4 ●大径タイヤ4.00-7



写真はMK75DX, RB4M1

シンプル操作とマルチな適応性、安心感 も性能です。


ハンドル・主変速レバーがワンタッチでターン。

うね立てマルチなど、作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にすることができます。



作業中のハンドル上下調節も手元でカンタン。●DX形

作業に合わせて、最適なハンドル高さがワンタッチで選べます。DXタイプは指でレバーを押すだけで、ワンタッチで3段階に上下調節でき、旋回時などの機体の取りまわしがいっそうラクにできます。




広範囲なハンドル上下調節が可能。

ハンドル上下調節範囲が15段階（10°ごと）あり、オペレータの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。また、収納時などにコンパクトにできます。

パワーに余裕、排ガス規制対応、新形エンジン搭載。

高出力で余裕の作業力を発揮。低温始動性にもすぐれ、低振動・低騒音で作業は快適。排ガス2次規制に対応したクリーンなエンジンです。



けん引力が大きい大径タイヤ。●L仕様

けん引力が大きく、やわらかい土の上でもスムーズに走行できます。



使いやすさと安全性にきめ細かく配慮。

エンジン始動牽制装置

主クラッチ「入」ではエンジンがかかりません。

補助クラッチバー

走行中や作業中、緊急時に補助クラッチバーを前方へ押すと、主クラッチレバーが「切」位置に戻り、停止します。

高速バックストッパ

高速での後進を防ぎます。

ロータリーバック牽制装置

ハンドル正位置のとき、後進時にロータリーが回転するのを防ぎます。

緊急停止スイッチ

押すだけでエンジンが停止し、機体が止まります。

駐車ブレーキ

駐車するときに使用します。

作業や作物に合わせて選べるニューロータリー。



中耕ロータリー
RB4M1

中耕・培土・うね立て・同時マルチ・溝掘りなど、多用途に使用できます。他の作業機が駆動できるPTO付。



シャフト駆動正逆転ロータリー
RSU4M1

耕うん軸をシャフトで駆動する正逆転ロータリー。土の飛びをさえぎるチェーンケースがないため、片寄せ作業に最適です。



中耕揚土ロータリー
RCN20M1

ネギ揚土作業を中心に一般そ菜の中耕・うね立てなど、多用途に使えます。他の作業機が駆動できるPTO付。

使いやすさひときわ、畑作業をしっかりとお手伝い。

作業機は
別売りです。

溝上げ


ハウスや水田裏作での溝上げ・片上げもキレイにできます。

■推奨管理機 MK65DXL,RSU4M1NN・MK75DXL,RSU4M1NN

両上げ



写真はセット②
MK65DXL,RSU4M1-M4




セット	メーカー	品名	コードNO
①	N1	MK揚土セット(30cm)	M3.SET
②	N1	MK揚土セット(40cm)	M4.SET
③	N1	MK揚土セット(50cm)	M5.SET

*揚土爪軸・片上げ爪軸・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①～③を選んで使用してください。

片上げ



写真はセット②
MK65DXL,RSU4M1-M4



セット	メーカー	品名	コードNO
①	N1	MK揚土セット(30cm)	M3.SET
②	N1	MK揚土セット(40cm)	M4.SET
③	N1	MK揚土セット(50cm)	M5.SET

*揚土爪軸・片上げ爪軸・爪・排土板・排土板取付ステー・双尾輪のセット
*溝幅に合わせて①～③を選んで使用してください。

■溝上げ作業・その他アタッチメント

メーカー	品名	コードNO
TH	溝上爪軸 HK300TH	7S0032-20000
	溝上爪軸 HK400TH	7S0032-21000
	溝上爪軸 HK500TH	7S0032-22000
	溝上爪軸 HK600TH	7S0032-23000
	片上爪軸 HK300TH	7S0032-24000
	片上爪軸 HK400TH	7S0032-25000
	片上爪軸 HK500TH	7S0032-26000
	片上爪軸 HK600TH	7S0032-27000
	延長爪軸100(片上付TH)	7S0032-28000
	延長爪軸200(片上付TH)	7S0032-29000


メーカー	品名	コードNO
TH	Vロータ300Y	7S0032-68000
	Vロータ400Y	7S0032-69000
	Vロータ片寄300Y	7S0032-70000
	Vロータ片寄400Y	7S0032-71000
	双尾輪255	7S0055-24001
KB	調節式双尾輪RB-RSU	7S0055-40001
GP	排土板取付ステーMK	7S0055-80001
FA	ハウスラセンN300MK	7S0020-36002
TH	ハネアゲロータ2連P	7S0021-70001
GP	ハネロータ1A・30	7S0023-41002

ネギ作業

すばらしい揚土性能で、植付溝づくり・揚土もキレイにできます。

■推奨管理機 MK65DX・MK75DX



ネギ植付け溝づくり



メーカー	品名	コードNO
N1	中耕揚土兼用ロータリー	RCN20M1.CRTH
N1	ゴムラグ車輪K	7S0001-91000
GP	排土板140HKASY	7A2223-44160
GP	MKマーカ-75KR1	7S0071-35002
TH	双尾輪160	7S0055-28000

*マーカ-は揚土作業だけでなく、ロータリーでの外盛り・うね立て、けん引作業等多用途に使用できます。

ネギ揚土




メーカー	品名	コードNO
N1	中耕揚土兼用ロータリー	RCN20M1.CRTH
TH	②揚土爪軸270・300SPV	7S0033-80000
N1	ゴムラグ車輪K	7S0001-91000
TH	①残耕処理板110P-FR	7S0055-31001
TH	②残耕処理板240P-FR	7S0055-29000
TH	①双尾輪160	7S0055-28000
TH	②双尾輪255	7S0055-24001

*溝幅に合わせて①②を選んで使用してください。

ネギ掘取り



ネギ株元土寄せ機HKMK装着



■最終揚土時の併用作業機

メーカー	品名	コードNO
KB	肩落しRCN	7S0070-42000
GP	ネギ株元土寄せ機HKMK	7S0071-69000

■その他の車輪

メーカー	品名	コードNO
KB	カルチ車輪360P	7S0001-59001
	スパイク車輪380P	7S0001-14001

メーカー	品名	コードNO
N1	中耕揚土兼用ロータリー	RCN20M1.CRTH
N1	ゴムラグ車輪K	7S0001-91000
GP	ネギ掘取機MK	7S0123-00170

使い勝手がいいから安定よく、まっすぐ キレイなうねがつけられます。

作業機は別売りです。

平高うね整形同時マルチ

平高うね整形とマルチ作業が同時に、キレイにできます。


■推奨管理機 MK65DXL,RB4M1NN



*ほ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8 (7S0002-11000) を併用してください。



写真はセット①



適用シート幅
①②: 110~150cm

セット	メーカー	品名	コードNO
①	SD	平高うね整形セットES15C	7S0025-90000
	LL	ハイマルチR315C-9 (全面鎮圧ローラー)	7S0001-20001
②	FA	フロントウエイト30ASY	7S0065-15003
	LL	平高うねマルチセット150H	7S0025-65000
	LL	フロントウエイト30ASY	7S0065-15003

■併用アタッチメント・その他

メーカー	品名	コードNO	メーカー	品名	コードNO
N1	車軸パイプ67 (単体1コ扱い)	1A2000-31100	SS	カゴ車輪14-16P	7S0015-18001
	車軸パイプ160P	7S0001-20001		車輪取付フランジ33角J	7S0070-40001
	車軸パイプ190P	7S0001-32000	JA	レーキ1200	7S0015-16000
	車軸パイプ250P	7S0000-91000		M形パイプ車輪510F	7S0001-67000
	車軸パイプ350P	7S0001-21000		サポートK3	7S0040-09000


平うね整形同時マルチ

平うね整形とマルチ作業が同時に、キレイに仕上がります。

■推奨管理機 MK65DXL,RB4M1NN



*ほ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8 (7S0002-11000) を併用してください。




適用シート幅
①: 95~150cm
②: 90~135cm

写真はセット①

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 MK65DXL



適用シート幅
①A: 110~150cm
①B: 110~180cm
②: 90~150cm

写真はセット②

セット	メーカー	品名	コードNO
①	SD	可変式平うね専用ロータリー (マルチなし) MK65R-F15CMN	7S0455-00480
		A: うね肩幅50~90cm用	7S0060-81000
		ハイマルチR315C1-9 (全面鎮圧ローラー)	7S0060-82000
		B: うね肩幅50~120cm用	7S0065-16003
②	FA	フロントウエイト25ASY	7S0065-16003
	LL	ハッスル平うねロータリーマルチ FRML150YS1	7S0455-00821
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16003


小うね整形同時マルチ

小うね整形とマルチ作業が同時に、安定よくキレイにできます。

■推奨管理機 MK65DXL,RB4M1NN



*ほ場条件によっては、ワイドタイヤ16×7.00-8 (7S0002-11000) を併用してください。




適用シート幅
①②: 75~110cm

写真はセット①

ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 MK65DXL



適用シート幅
①: 75~110cm
②: 90~110cm

写真はセット②

セット	メーカー	品名	コードNO
①	SD	可変式小うね専用ロータリーMK65R-B3C	7S0455-00490
	LL	小うね整形用ハイマルチR5C	7S0060-85000
②	FA	フロントウエイト25ASY	7S0065-16003
	FA	ハッスル小うねロータリーFRS30YS1	7S0455-00931
	LL	ハッスル小うねマルチRSM30	7S0455-00900
	LL	フロントウエイト25ASY	7S0065-16003

汎用管理機の性能をフルに活かす多彩な作業機。

作業機は別売りです。


外盛うね立て

溝をつくり、往復作業で台形うねができます。




ロータリー 一体型整形機

■推奨管理機 MK65
MK75



メーカー	品名	コードNO
TQ	ダブルアタッカー2型981MK	7S0471-00271



メーカー	品名	コードNO
KB	バタバタ整形機S-2	7S0490-00111

ロータリー アタッチ


■推奨管理機MK65DX, RB4M1・MK75DX, RB4M1

メーカー	品名	コードNO
KB	ブラ溝液器B-RD	7S0024-94000
KB	土寄せ整形機P25	7S0022-94001
OB	畦立機N40(尾輪付)	7S0023-39002

幅広均平細土ロータリー

ほうれん草などのうねの表面層を整地できます。

■推奨管理機 MK65DXL・MK75DXL




メーカー	品名	コードNO
FA	幅広均平細土ロータリーSKR120F1	7S0184-00300

ロータリー培土

狭いうね間もキレイに培土できます。

■推奨管理機 MK65DX, RB4M1
MK75DX, RB4M1





メーカー	品名	コードNO
KB	アボロ培土器5型RD	7S0026-45000

メーカー	品名	コードNO
SQ	クイーン培土器RD	7S0022-27001
GR	ニューイエロー培土器R	7S0023-34000

けん引培土

能率よく、キレイな培土作業がおこなえます。

■推奨管理機 MK65DX
MK75DX



メーカー	品名	コードNO
KB	アボロ培土器5型RD	7S0026-45000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
KB	カルチ車輪360P	7S0001-59001

メーカー	品名	コードNO
SQ	開閉培土1422(尾輪付)	7S0021-63000
GP	ファイナル培土器D	7S0025-34001

メーカー	品名	コードNO
OB	溝液器HD35	UNT-40060000

除草

果樹園の表土を薄く削り、雑草をキレイに駆除できます。

■推奨管理機 MK65, TN
MK75, TN





写真はセット①

セット	メーカー	品名	コードNO
①	KB	スパイラルロータ300-3PRT	7S0035-20000
		ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
②	GP	スパイラルロータMK	7S0035-28000
	KB	スパイラル抵抗棒B	7S0055-38000
		ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

耕うん

ハウス内や畑のすみずみまで耕うん作業ができます。

■推奨管理機 MK65DX・MK75DX



●耕幅:80cm ●ロータ径:40cm
●抵抗棒付


メーカー	品名	コードNO
SD	角ロータ40P	7S0000-93003
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

メーカー	品名	コードNO
HO	S形モグラータ950STL	7S0011-02001

深耕

ハウス内や硬いほ場、畑のすみずみまで深耕がおこなえます。

■推奨管理機 MK65DX・MK75DX




●耕幅:110cm ●ロータ径:内40cm・外45cm
●抵抗棒付

メーカー	品名	コードNO
GP	MKタフロータ1100	7S0012-62000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

防根透水シート埋設

時間と労力のかかる防根透水シートの埋設作業がラクにおこなえます。

■推奨管理機 MK75DXL





●適用シート:120cm×100m

メーカー	品名	コードNO
GP	防根透水シート埋設機	7S0024-88001
LL	フロントウエイTP30ASY	7S0065-15004
N1	ワイドタイヤ16×700-8	7S0002-11000

けん引マルチ

カマボコうね・台形うねに、マルチ被覆作業ができます。

■推奨管理機 MK65DX・MK75DX



●適用マルチシート幅:75~135cm



●適用マルチシート幅:75~180cm

メーカー	品名	コードNO
SD	多用途ハイマルチKW2C	7S0061-04000
GP	マルチ車輪800P	7S0001-10002
N1	車軸パイプ350P	7S0001-21000
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
LL	フロントウエイTP15ASY	7S0065-17004

真空播種

■推奨管理機 MK65, TN





メーカー	品名	コードNO
KD	真空播種機	YSV-4MKB1, RTSH
N1	ワムラスタイヤ	YSV-WTIRE, SRA

●セットコード:MK65, YSV-4MKW

溝切り

思い通りの排水溝がスムーズに切れます。

■推奨管理機 MK65DX
MK75DX



メーカー	品名	コードNO
KB	汎用畦切機(直切)75	7S0026-49001
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
KB	マイロータ350	7S0012-56000

播種

■推奨管理機 MK65DXL
MK75DXL



メーカー	品名	コードNO
TU	クリーンシーダ	TPD-20RT, RTSH
KB	条間マーカ	TPD-20RJ, RTSA
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000

●条数:2条 ●ホッパ容量:5ℓ×2

施肥

■推奨管理機 MK65DXL
MK75DXL



メーカー	品名	コードNO
M3	プロキャス5	7S0049-01000
LL	フロントウエイTP30ASY	7S0065-15004

●ホッパ容量:50ℓ ●散布幅:60~200cm

土壌消毒

■推奨管理機 MK65DXL
MK75DXL



メーカー	品名	コードNO
TU	土壌消毒機	1DQ, DSKH
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
N1	車軸パイプ250P	7S0000-91000

●注入条数:1条 ●1点あたり注入量:1~6cc
●取付部:コノ字高さ73mm ●接地輪駆動